

# FICHA TÉCNICA



**Exotic Pro Automatic 54 / 64**

COD. MVEA 54  
COD. MVEA 64

Rev 04

14/03/2025


Apresentamos nossa linha PROFISSIONAL de manipuladores à vácuo com sistema de detecção de vazamentos com válvulas de bloqueio automático. Os equipamentos se destacam pela sua eficiência e garantia de alta produtividade, sem conta com os dispositivos que proporcionam facilidade, rapidez e segurança nas operações de movimentação de placas de mármore e granitos super exóticos. Alinhados com as normas de segurança, todos os equipamentos atendem as Nrs 10/11/12 do MTE.

## PRINCIPAIS VANTAGENS E INOVAÇÕES

### ITENS DE SÉRIE

- > Capacidade de trabalho: 800kg;
- > Dupla válvula de segurança;
- > **Sistema com horímetro analógico** (facilita no controle de manutenção);
- > Sistema de alarme sonoro (**conforme Nr11**);
- > **Painel elétrico com transformador 24v (tensão de segurança) – Nr12;**
- > Sistema de basculamento elétrico com frenagem de segurança;
- > Cabo ergonômico com comandos a distância;
- > Sistema de desprendimento rápido tipo solenoide;
- > **Carcaça extragrande: (maior abrangência);**
- > Estrutura inferior com travessas extra resistente; (1) (2)
- > Bomba de vácuo a óleo: **alta aspiração: 1266,67 / 2000 L/MIN;** ;
- > Mangote de alimentação elétrica tipo espiral com tomadas tipo industrial com travas (**conforme Nr10**);
- > Mangueiras especiais em PU, para vácuo com anti-dobra, com espiras de aço inox;
- > Filtros de proteção em cada ventosa;
- > Filtro industrial de proteção da bomba de vácuo;
- > Descansos retrateis para armazenamento;
- > Válvulas isoladoras manuais em cada ventosa.
- > Sapatas das ventosas 200mm de alumínio com guarnição de borracha - encaixar;
- > Ventosas com funcionamento independente com sistema de detecção automática de vazamentos;
- > Válvulas automáticas reconhecimento automático de vazamento.

Todos os equipamentos são testados em fábrica, e são fornecidos com manual de operação e manutenção e ART-CREA.



## Exotic Pro Automatic 54 / 64

MODELO	CAPAC. DE TRABALHO	LARGURA	COMPRIMENTO	TENSÃO DE TRABALHO	POTÊNCIA KW
COD. MVEA 54	800 kg	2000 mm	3000 mm	24V / 220V / 380V - 60Hz	2.4 (1)
COD. MVEA 64	800 kg	2000 mm	3200 mm	24V / 220V / 380V - 60Hz	3.4 (2)



Contato: Tel. Fixo: 55 28 2102-2525 / Móvel: 28 99985-7615 - vendas@ventowag.com.br

Todos os direitos reservados - Ventowag Tecnologia LTDA

As imagens contidas nessa ficha técnica são meramente ilustrativas. O fabricante se reserva no direito de realizar alterações nos equipamentos sem aviso prévio.

# FICHA TÉCNICA



Exotic Pro Automatic 54 / 64

COD. MVEA 54  
COD. MVEA 64

Rev 04

14/03/2025

**Exotic**  
Pro Automatic

NOVA GERAÇÃO DE  
**VENTOSAS INTELIGENTES**

## Itens de linha

### BORRACHAS DE ENCAIXAR

Sapatas de alumínio com guarnição recambiável super resistentes e seguras que permite maior atuação das ventosas quando utilizadas em chapas de granitos super exóticos que apresentam elevada incidência de trincas e fissuras.




Borracha Encaixar



Sapata de aço

### VÁLVULAS DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO

O equipamento se destaca por possuir sistema de válvulas automáticas que permitem as ventosas atuarem uma independente das outras, e que se bloqueiam sem a necessidade da atuação do operador. Além da segurança, gera maior produtividade com o ganho de tempo e maior rapidez na movimentação das chapas. Também possui a opção de upgrade para sapatas especiais que permitem a fácil troca das borrachas pelos próprios operadores, evitando paradas de manutenções prolongadas.



### BOMBAS A ÓLEO

Bombas de paleta lubrificada de ultima geração. Baixo consumo de energia e alta performance, garantem vácuo de alta aspiração e excelente pressão de trabalho.



**BOMBA A ÓLEO**  
ALTA PERFORMANCE



### SOLENOÍDE

Sistema de desprendimento automatizado via dupla solenoíde com radiador de dissipação de calor contra super aquecimento das bobinas.



### PULMÃO ADICIONAL DE VÁCUO (OPCIONAL)

**Indicação:** Dispositivo indicado para operar em locais onde os chamados "piques de energia" são constantes


**Segurança:** Em caso de falta de energia, sistema libera automaticamente o vácuo armazenado no tanque, ajudando a sustentar a atuação das ventosas presas na chapa.



### ESTRUTURA EXTRA GRANDE

Fabricada com aço de alta resistência tipo SCHEDULE sem costura, todas as partes do equipamento possuem acabamento de corte a laser e utiliza tecnologia de montagem anti deformação, o que permite estruturas maiores com geometria de alinhamento perfeito das peças, tornando o equipamento fácil de operar. Possui pintura altamente resistente e estrutura inferior com travessas galvanizadas.

**EQUILÍBRIO PERFEITO**  
Basculamento pleno - 90°



Contato: Tel. Fixo: 55 28 2102-2525 / Móvel: 28 99985-7615 - vendas@ventowag.com.br

Todos os direitos reservados - Ventowag Tecnologia LTDA

# FICHA TÉCNICA




Exotic Pro Automatic 54 / 64

COD. MVEA 54  
COD. MVEA 64

Rev 04

14/03/2025

## FOTOS DE APLICAÇÃO



As imagens contidas nessa ficha técnica são meramente ilustrativas. O fabricante se reserva no direito de realizar alterações nos equipamentos sem aviso prévio.



Contato: Tel. Fixo: 55 28 2102-2525 / Móvel: 28 99985-7615 - vendas@ventowag.com.br

Todos os direitos reservados - Ventowag Tecnologia LTDA